## **Produktdatenblatt**



## **Padua Flex**

Art.-Nr.: 508155 Kat: II

Beschreibung:

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, 3/4 Nitrilschaum Beschichtung, OEKO-

15 Gauge Nylonfeinstrick Trägermaterial:

Beschichtung: Nitrilschaum

6 - 11 Größen:

Farbe: grau/schwarz

VPE: 100

EN 21420 **EN 388** Mechanische Risiken

4121X

2 - Weiterreißfestigkeit (1 - 4) 1 - Durchstichfestigkeit (1 - 4)

X - Schnittfestigkeit nach ISO (A - F, X)

Atmungsaktivität 4 - Abriebfestigkeit (1 - 4) Nässeschutz 1 - Schnittfestigkeit (1 - 5, X) Schnittschutz Feingefühl Trocken Grip



Nass/Öl Grip

## Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass die oben beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/425/EU übereinstimmt und identisch mit der PSA ist, die Gegenstand der vom nachstehend akkreditierenden Prüfinstitut ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung war:

CTC - NB 0075 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon cedex 07 - France

Zertifikat Nr.: 0075/1277/162/12/19/3788

Jever, 04.03.2021

Ort, Datum

Safety Gloves GmbH Am Hillernsen Hamm 6

Tel.: 0 44 61 / 9.2 22 99 email: gloves@hase-safety.com
Internet: www.hasesafetygloves.com

Klaus Burgdorff, Geschäftsführer

Stempel, Unterschrift

Hase Safety Gloves GmbH Am Hillernsen Hamm 6 26441 Jever / Deutschland

Tel.: +49 92 22 - 0 Mail: info@hase-safety.com Fax: +49 92 22 - 99

Web: www.hase-safety.com

